

Прайс-лист на продукцию Jeta PRO

Код	Наименование продукции	Размер
Маскирующая бумага		
20200-50	Маскировочная бумага, плотность 50 г/м ²	0,2x200
30200-50	Маскировочная бумага, плотность 50 г/м ²	0,3x200
60200-50	Маскировочная бумага, плотность 50 г/м ²	0,6x200
90200-50	Маскировочная бумага, плотность 50 г/м ²	0,9x200
120200-50	Маскировочная бумага, плотность 50 г/м ²	1,20x200
20101-3124	Маскировочная бумага, плотность 45 г/м ²	0,2x300 м
Маскирующая пленка		
317156	Маскировочная пленка "HDPE" (белый прозрачный	3,8 x 200 м
B453	Маскировочная пленка, статичная, краску не поглощает, размер 4,5 м x 7 м, 7мкм в инд. упаковке, в коробке 30шт	4,5 м x 7 м
B450	Маскировочная пленка, статичная, краску не поглощает, размер 4 м x 5 м, 5мкм в инд. упаковке, в коробке 50 шт	4 м x 5 м
B451	Маскировочная пленка, статичная, краску не поглощает, размер 4 м x 5 м, 7мкм в инд. упаковке, в коробке 40 шт	4 м x 5 м
Маскирующие ленты		
White JetaPro	Маскирующая лента 60 ° С ЦВЕТ БЕЛЫЙ	19 мм
		25 мм
		30 мм
		38 мм
		50 мм
Brown JetaPro	Маскирующая лента 80 ° С	19 мм
		25 мм
		30 мм
		38 мм
		50 мм
Ленты специального назначения		
D8410 JETAPRO	Пенакриловая двусторонняя лента для постоянной фиксации, особо прочная и устойчива к растворителям, маслам, УФ-лучам, 1 мм, прозрачная, 130°C	6мм x 5м
		9мм x 5м
		12мм x 5м
		19мм x 5м
46192	RK633 Высокоэластичная водостойкая маскирующая лента с основой из полиэтилена, белая, -30 +100°C, 0,11 мм	19мм x 25м
46079	RK 130556 Специальная лента (алюминий+бумага) для защиты легкоплавких деталей при ИК-сушке и фиксации маскирующих пленок, эластичная, многоцветного использования, -30+120°C, 0,24 мм	30 мм x 25 м

46029	RK 150 Высокотемпературная ремонтная лента из отшлифованного алюминия на бумажной подложке, -20 +150°C, 0,12 мм	50мм x 5м
1055.5010	Перфорированная маскирующая лента для молдингов и декоративных резинок	50мм x 10м
Контурные ленты		
34076	Fineline Tape RK628E Зеленая контурная лента для маскировки деталей, ПВХ, -30 +130°C, 0,13 мм	3мм x 55м
45989		6мм x 55м
39109		9мм x 55м
46068		12мм x 55м
Прочие материалы		
225	Logo Tape Clear,клеящие полоски для переноса шильд	50мм x 300мм
1013.1350	Эластичный самоклеящийся круглый поролоновый валик	13мм x 50м
Протирочные материалы		
Poly Pro 0462	Нетканые салфетки повышенной прочности для обезжиривания, 100% полипропилена, синие, устойчивы к растворителям, 75 г/м ² , 32x40 см, коробка 500 шт	500 шт (20 пак. по 25 шт)
Poly Pro 0463	Нетканые салфетки повышенной прочности для обезжиривания, 100% полипропилена, синие, устойчивы к растворителям, 75 г/м ² , 32x40 см, рулон 500 шт	рулон 500 шт
E-Clean 0464	Нетканые высокопрочные салфетки для обезжиривания, тисненные, 52% целлюлозы и 48% полиэфира, бирюзовые, устойчивы к растворителям, 75 г/м ² , 32x40 см, рулон 500 шт	рулон 500 шт
E-Clean 0465	Нетканые высокопрочные салфетки для обезжиривания, тисненные, 52% целлюлозы и 48% полиэфира, бирюзовые, устойчивы к растворителям, 75 г/м ² , 32x40 см, коробка 500 шт	500 шт (10 пак. по 50 шт)
PolyPro 0468	Нетканые высокопрочные салфетки для обезжиривания, тисненные, 100% полипропилен, синие, устойчивы к растворителям, 75 г/м ² , 32x38см, рулон 500 шт	рулон 500 шт
DOUBLE 0466 (55561)	Двухслойные очищающие бумажные салфетки, отличаются хорошими впитывающими свойствами, применяются для очистки всех видов жидких и сухих загрязнений, синие, 38 г/м ² , 36x38 см, рулон 1000 шт	рулон 1000 шт
DOUBLE 0266	Двухслойные очищающие бумажные салфетки, синие, плотность слоя 19г/м ² , 36x38, рулон 500шт, два рулона в упаковке. Подходят для всех видов очистки жидких и сухих загрязнений.	рулон 500 шт

TRIPLE 0467	Трехслойные очищающие бумажные салфетки. Отличаются хорошими впитывающими свойствами. Применяются для очистки всех видов жидких и сухих загрязнений, синие, 19г/м ² , 36x38 см, рулон 1000 шт	рулон 1000 шт
TRIPLE 0367	Трёхслойные очищающие бумажные салфетки, синие, плотность слоя 19г/м ² , 36x38, рулон 500шт, два рулона в упаковке. Подходят для всех видов очистки жидких и сухих загрязнений.	рулон 500 шт
PolyPro New 0471	Нетканые салфетки повышенной прочности для обезжиривания, 100% полипропилена, синие, устойчивы к растворителям, 70 г/м ² , 32x38 см, коробка 420 шт	420 шт (12 пак. по 35 шт)
PolyPro New 0470	Нетканые салфетки повышенной прочности для обезжиривания, 100% полипропилена, синие, устойчивы к растворителям, 70 г/м ² , 32x36 см, рулон 500 шт	рулон 500 шт
9TWEHT850S100	S100 - липкие антистатические салфетки из неотбеленной марли объемные, стеганные с пропиткой для удаления пыли, размер 85x76 см, в индивидуальной упаковке, высокая степень пропитки, коробка 100 шт	100 шт
YIFA	Microfiber cleaning - полировальные салфетки многоцветные из микроволокна, тканые, 20% полиамида и 80% полиэфира, синие, 32x36 см, в индивидуальной упаковке	200 шт
7428800	MICRO-TON BLUE - полировальные салфетки многоцветные из микроволокна, тканые, 20% полиамида и 80% полиэфира, синие, 40x40 см	25шт
7428800	MICRO-TON BLUE - полировальные салфетки многоцветные из микроволокна, тканые, 20% полиамида и 80% полиэфира, синие, 40x40 см, в индивидуальной упаковке	1шт

Защитная маска и принадлежности

SPR338 A1P3	Elipse - полумаска для защиты от пыли, аэрозольного тумана и вредных химических веществ, с клапаном выдоха и двумя сменными комбинированными фильтрующими элементами	универс.
SPR341 A1P3	Комбинированный фильтрующий элемент (угольный фильтр + фильтр из материала HESPA) для полумасок Elipse.	
8111N	Респиратор для защиты от аэрозольного тумана и вредных химических веществ с 2 сменными картриджами для защиты от органических веществ и 2	малый
8112N		средний
8113N		большой
8910	Предварительный фильтр N95 (комплект)	10 шт
8060	Предварительный фильтр	10 шт
8100	Сменный картридж для защиты от вредных органических веществ (комплект)	2 шт

Мерные емкости		
148.067	Емкость пластиковая для смешивания краски	0,385 л
148.068		0,75 л
148.069		1,40 л
148.070		2,30 л
146.027	Крышка для емкости	0,75 л
146.026		0,385 л
146.028		1,40 л
146.029		2,30 л
C0082-001	Мерная линейка для смешивания краски	
C0256-002	Лопатка для смешивания краски 280x20x1,5 мм	
Система JPPS		
CUP010008	Flexi-cup - одноразовый пластиковый стакан и крышка системы JPPS со встроенным ситечком 125μ	600мл
CUP010009	Flexi-cup - одноразовый пластиковый стакан и крышка системы JPPS со встроенным ситечком 190μ	600мл
CUP010200	Колпачок для закрытия емкости системы JPPS при хранении краски	600мл
MEN020002	Многоразовая мерная емкость для использования системой JPPS, многоцветная, шкалы для смешивания	600мл
9387	Переходник для системы JPPS к краскопультам Walmec серии Slim	
9388	Переходник для системы JPPS к краскопультам Walmec серии GENESI	
9389	Переходник для системы JPPS к краскопультам Sata 2000 и 3000 (используется только в комплекте с вставкой 16753/16759)	
9390	Переходник для системы JPPS к краскопультам DeVilbiss	
16753/16759	Вставка в переходник для пистолета Sata QCC	
9391	Переходник для системы JPPS к краскопультам Sata QCC 2000/3000	
Тест-пластины		
	Тест-пластины для пробных выкрасов.150x105x0,15 мм, материал: сталь,1 уп.=100 шт.	
13.JE1	Тест-пластины для пробных выкрасов.150x105x0,15 мм, материал: сталь,1 уп.=100 шт.Цвет: светло-серый	
13.JE2	Тест-пластины для пробных выкрасов.150x105x0,15 мм, материал: сталь,1 уп.=100 шт.Цвет: средне серый	

13. JE3	Тест-пластины для пробных выкрасов. 150x105x0,15 мм, материал: сталь, 1 уп.=100 шт. Цвет: тёмно-серый.	
Водорастворимое покрытие для стен ОСК		
	Водорастворимое покрытие для стен ОСК. Применяется для защиты стен и оборудования ОСК от окрасочного тумана. Наносится при помощи окрасочного пистолета (дюза 1.9-2.2), кистью или валиком, образуя при этом, надежную защитную пленку. Легко удаляется водой.	25 л
Ситечки с нейлоновым фильтром для любых типов красок		
	125 микрон, в пакете 250 шт	250 шт
	190 микрон, в пакете 250 шт	250 шт
	226 микрон, в пакете 250 шт	250 шт
Комбинезоны		
9796	Комбинезон защитный Jeta из материала Tyvek, в индивидуальной упаковке	S
		M
		L
		XL
Защитные очки		
AL 026C	Защитные очки с плоскими прозрачными линзами из ударопрочного поликарбоната с боковыми защитными щитками. Оправа из полиамида черного цвета, с регулируемыми по длине наушными дугами.	
AL 026S	Очки защитные с плоскими затемненными линзами из ударопрочного поликарбоната с боковыми защитными щитками. Оправа из полиамида черного цвета, с регулируемыми по длине наушными дугами.	
EF 002	Защитные очки-полумаска, прозрачные с фиолетовым оттенком, из эластичного материала, с плоской прозрачной линзой из ударопрочного поликарбоната и небольшими сквозными вентиляционными отверстиями на боковых стенках. Удерживается при помощи сменной резинки шириной 12 мм, регулируемой по длине.	
EF 005	Защитные очки-полумаска прозрачные, из эластичного материала, с боковыми загибам из ударопрочного поликарбоната и небольшими сквозными вентиляционными отверстиями. Удерживается при помощи специального крепления на основе резинки шириной 15 мм регулируемым по длине.	
EF 007	Защитные очки-полумаска, прозрачные с фиолетовым оттенком, из эластичного материала, с плоской прозрачной линзой из ударопрочного поликарбоната и защищенными вентиляционными отверстиями. Удерживается на лице при помощи сменной резинки шириной 12 мм, регулируемой по длине.	

EF 18	Защитные очки-полумаска, прозрачные с зеленым оттенком, из эластичного материала, с прозрачной линзой с боковыми загибам из ударопрочного поликарбоната и защищенными вентиляционными отверстиями на верхней и нижней части полумаски. Удерживается при помощи сменной резинки шириной 12 мм регулируемой по длине.	
PF 73	Защитные очки с прозрачными линзами каплевидной формы из ударопрочного поликарбоната. Оправа из полиамида черного цвета, с мягкими накладками для носа и наушных дуг.	
TF 55C	Очки защитные с прозрачными линзами каплевидной формы из ударопрочного поликарбоната. Наушные дуги, из полиамида синего цвета, прикреплены к линзам, имеют регулировку по длине и наклону.	
TF 7C	Очки защитные с плоскими прозрачными линзами из ударопрочного поликарбоната с боковыми защитными щитками. Оправа из полиамида черного цвета, с наушными дугами регулируемые по длине и наклону.	
TF 7S	Очки защитные с плоскими затемненными линзами из ударопрочного поликарбоната с боковыми защитными щитками. Оправа из полиамида черного цвета, с наушными дугами регулируемые по длине и наклону.	

Перчатки

JETAPRO	Перчатки нитриловые для малярных работ, без латекса не вызывают раздражения PH нейтральны, цвет черный	S
		M
		L
		XL
		XXL

Паста для рук

621	Паста для очищения рук	0,75 мл
-----	------------------------	---------

Полировальные диски

52312	Средней жесткости поролоновый полировальный диск , белый 150x30мм	
52313	Мягкий полировальный поролоновый диск, черный 150x30мм	
52311	Жесткий поролоновый полировальный диск, оранжевый 150x30мм	
52322	Средней жесткости поролоновый полировальный диск с рифленной рабочей поверхностью, белый 150x30мм	
52323	Мягкий полировальный поролоновый диск с рифленной поверхностью, черный 150x30мм	
52321	Жесткий полировальный диск с рифленной рабочей поверхностью, оранжевый 150x30мм	
52332	Средней жесткости поролоновый полировальный диск с рисунком «ромб», белый 150x30мм	

52333	Мягкий полировальный поролоновый диск с рисунком «ромб», черный 150x30мм	
52331	Жесткий полировальный диск с рисунком «ромб», оранжевый 150x30мм	
52341	Высокопрофильная полировальная подошва, мягкая, крепление M14-2, диаметр 123 мм	
52342	Низкопрофильная полировальная подошва средней жесткости, крепление M14-2, диаметр 123 мм	

Проявочная пудра

785 black	Пудра проявочная черная с аппликатором	100гр
785 white	Пудра проявочная белая с аппликатором	100гр

Лаки

8001/1	Лак + Отвердитель MS 2:1 (комплект)	1 л+0,5 л
8001/5	Лак + Отвердитель MS 2:1 (комплект)	5 л+2,5 л
8002/1	Лак + Отвердитель HS 2:1 (комплект)	1 л+0,5 л
8002/5	Лак + Отвердитель HS 2:1 (комплект)	5 л+2,5 л
8003/1	JetaLight Лак + Отвердитель MS 2:1 (комплект)	1 л+0,5 л
8003/5	JetaLight Лак + Отвердитель MS 2:1 (комплект)	5 л+2,5 л
8004/1	JetaLight Лак + Отвердитель HS 2:1 (комплект)	1 л+0,5 л
8004/5	JetaLight Лак + Отвердитель HS 2:1 (комплект)	5 л+2,5 л
8031/1	New Formula Лак + Отвердитель MS 2:1 (комплект)	1 л+0,5 л
8031/5	New Formula Лак + Отвердитель MS 2:1 (комплект)	5 л+2,5 л
8032/1	New Formula Лак + Отвердитель HS 2:1 (комплект)	1 л+0,5 л
8032/5	New Formula Лак + Отвердитель HS 2:1 (комплект)	5 л+2,5 л
8033/1	Jeta Superior Лак + Отвердитель UHS 2:1 (комплект)	1 л+0,5 л
8033/5	Jeta Superior Лак + Отвердитель UHS 2:1 (комплект)	5 л+2,5 л
8034/1 fast	Jeta Superior Лак+Отвердитель UHS Express 2:1 (комплект)	1 л+0,5 л
8034/5 fast	Jeta Superior Лак+Отвердитель UHS Express 2:1 (комплект)	5 л+2,5 л

* Если Вы хотите приобрести лак или отвердитель отдельно, обратитесь к Вашему менеджеру

Шпатлевки

412/0,25	Мягкая наполняющая	0,25кг
412/0,5	Мягкая наполняющая	0,5кг
412/1	Мягкая наполняющая	1кг
412/2	Мягкая наполняющая	2кг
415/0,25	Универсальная	0,25кг
415/0,5	Универсальная	0,5кг
415/1	Универсальная	1кг
415/2	Универсальная	2кг
415/4	Универсальная	4кг
417/0,25	Стекловолокно	0,25кг
417/0,5	Стекловолокно	0,5кг
417/1	Стекловолокно	1кг
417/2	Стекловолокно	2кг
419/0,25	Для пластика	0,25кг
419/0,5	Для пластика	0,5кг
419/1	Для пластика	1кг
422/0,5	Легкая (Light)	0,5л
422/1	Легкая (Light)	1л
422/2,5	Легкая (Light)	2,5л

423/0,5	Углеволокно (Carbon)	0,5кг
423/1	Углеволокно (Carbon)	1кг
423/2	Углеволокно (Carbon)	2кг
421/0,25	Отделочная (Fine)	0,25кг
421/0,5	Отделочная (Fine)	0,5кг
421/1	Отделочная (Fine)	1кг
421/2	Отделочная (Fine)	2кг
420/1,2	Пневмораспыляемая (Spray)	1,2кг
425/0,25	Алюминиевая	0,25кг
425/1	Алюминиевая	1кг
425/2	Алюминиевая	2кг
Мастика		
345/1	Мастика изоляционная	1 кг
Грунт		
401	Грунт Акриловый черный с отвердителем (комплект)	0,8л+0,2л
401	Грунт Акриловый серый с отвердителем (комплект)	0,8л+0,2л
401	Грунт Акриловый белый с отвердителем (комплект)	0,8л+0,2л
403	Антикоррозионный грунт-изолятор 3:1 (комплект)	0,75л+0,25л
519	Адгезионный грунт для пластика	0,5кг
520	1К Грунт-спрей	650 мл
Разбавители и очистители.		
8010/1	Разбавитель для акриловых материалов	1л
8010/5	Разбавитель для акриловых материалов	5л
80105	Разбавитель для распыляемой шпатлевки	0,5
8020/1	Обезжириватель антисиликоновый	1л
8020/5	Обезжириватель антисиликоновый	5л
8021/1	Очиститель на водной основе для очистки солей, силиконов и тяжелых загрязнений.	1л
8021/5	Очиститель на водной основе для очистки солей, силиконов и тяжелых загрязнений.	5л
Антигравийные покрытия		
201/1 black	Антигравийное покрытие евробаллон под насадку Черный	1л
201/1 gray	Антигравийное покрытие евробаллон под насадку Серый	1л
202/0,5black	Антигравийное покрытие Аэрозоль Черный	0,5л
207 black	Антигравийное покрытие Jeta Superior евробаллон под насадку. 1л. Черный	1л
206 gray	Антигравийное покрытие Jeta Superior евробаллон под насадку. 1л. Серый	1л
208 black	Антигравий - спрей Jeta Superior . 0,5л. Черный	0,5л
208 gray	Антигравий - спрей Jeta Superior . 0,5л. Серый	0,5л
Защитные покрытия		
750/250	Jeta Superior Alligator - Окрашиваемое, колеруемое защитное покрытие 2К на полиуретановой основе для защиты поверхности от механического или химического воздействия + катализатор. Черный, светло-серый, бежевый, белый, бесцветный	0,75+0,25кг
375/125	Jeta Superior Alligator - Окрашиваемое, колеруемое защитное покрытие 2К на полиуретановой основе для защиты поверхности от механического или химического воздействия + катализатор. Черный, светло-серый, темно-серый, бежевый, белый, бесцветный	0,375+0,125кг
Эмали		

8030 black/1	Базовая эмаль 1К черная,1 л	1 л
8030 black/3,75	Базовая эмаль 1К черная,3.75л	3,75л
8030 white/1	Базовая эмаль 1К белая,1 л	1 л
8030 white/3,75	Базовая эмаль 1К белая,3.75 л	3,75л
Аэрозольная краска		
203/0,5	Краска черная матовая	0,5л
204/0,5	Краска черная глянцевая	0,5л
205/0,5	Краска серебристая	0,5л
Клей		
125200700	JETA SEAL 127 Полиуретановый клей для стекол, не содержит растворитель	310мл
Набор		
125127	Набор:JETA SEAL 127 Полиуретановый клей для стекол, грунт U-Primer - 30 мл, очиститель U-Cleaner - 30 мл, тампоны - 2, струна четырехгранная,перчатки нитриловые,салфетка.	
Герметик		
116201700	JETA SEAL 151 Полиуретановый кузовной герметик (черный)	310мл
116301700	JETA SEAL 151 Полиуретановый кузовной герметик (белый)	310мл
116401700	JETA SEAL 151 Полиуретановый кузовной герметик (серый)	310мл
999301700	JETA SEAL 152 BRUSHABLE Герметик под кисть	1 кг
Установка для заправки баллонов		
PN9009/1	Пневматическая поршневая установка для заправки баллонов	
J3	Дозирующий биметаллический стаканчик в сборе	
J5.3/2	Кольцо уплотнительное	
Полупродукт		
J9010	Полупродукт JetaPRo (баллон с газом и растворителем), клапан типа "мама"	340мл
J9011	Полупродукт JetaPRo (баллон с газом и БЕЗ растворителя), клапан типа "мама"	340мл
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ		
J-1010	Пневматическая прямая ротационная минишлифмашинка для зачистки труднодоступных мест. Корпус из нержавеющей стали. Цанга Ø 6,5 мм, Ø диска Roloc до 45 мм, Ø абразива 6 мм, зачистного круга до 30 мм, давл. 6,3 бар, частота вращения ротора 25000 об/мин, масса 0,36 кг	1
J-1035	Пневматическая шлифовальная машинка орбитального типа для тонкого шлифования. Орбитальный ход 5 мм. Корпус из нержавеющей стали. Подошва с зажимами 90×170 мм. Частота вращения ротора 8000 об/мин, давл. 6,3 бар, масса 1,32 кг.	1
J-1030	Пневматическая ротор-орбитальная шлифовальная машинка для грубой зачистки. Корпус стальной покрытый пластиком. Ход эксцентрика 7 мм. Подошва Ø 150 мм крепление клей, частота вращения 10000 об/мин, давл. 6,3 бар, масса 2,7 кг.	1
J-1038B	Пневматическая ротор-орбитальная шлифовальная машинка. Литой алюминиевый корпус с мягкой рукояткой. Ход эксцентрика 5 мм. Подошва Ø150 мм крепление липучка Velcro, частота вращения 11000 об/мин, давл. 6,3 бар, масса 0,96 кг.	1

J-2036	Пневматическая ротор-орбитальная шлифовальная машинка для грубой зачистки. Корпус стальной покрытый пластиком. Ход эксцентрика 5 мм. Подошва Ø 125 мм крепление липучка, частота вращения 10000 об/мин, давл. 6,3 бар, масса 1,74 кг.	1
2Т660027	J-T16 - Пневматическая ротор-орбитальная шлифовальная машинка с пылеотводом, для одной руки, регулятор оборотов, пылезащитная диафрагма двигателя и подшипников, частота вращения до 10000 об/мин, давление 6 бар, расход воздуха 200 л/мин, орбитальный ход 5 мм, диск-подошва Velcro (липучка) Ø 125 мм, вес 0,6 кг Назначение: Шлифовка поверхности	1
2Т560027	J-T15 - пневматическая ротор-орбитальная шлифовальная машинка без пылеотвода, для одной руки, частота вращения до 10000 об/мин, давление 6 бар, расход воздуха 200 л/мин, орбитальный ход 5 мм, диск-подошва Velcro (липучка) Ø 125 мм, вес 0,6 кг.	1
КРАСКОПУЛЬТЫ		
JS990P CONV 1,2	краскопульт серии "домашний мастер", верхний пластиковый бачок 0,6 л, сопло 1,2 мм, давл. 4,0 бар.	1
JS990P CONV 1,5	краскопульт серии "домашний мастер", верхний пластиковый бачок 0,6 л, сопло 1.5 мм, давл. 4,0 бар.	1
JS990P CONV 1,8	краскопульт серии "домашний мастер", нижний алюминиевый бачок 1,0 л, сопло 1.8 мм, давл. 4,0 бар.	1
Mini J2000 HVLP 1,0	миникраскопульт, сопло 1.0, верхний пластиковый бачок 0,125 л, давл. 2,0 бар, 3 регулировочных винта.	1
J17GR LVMP 1,4	краскопульт серии "домашний мастер", верхний пластиковый бачок 0,6 л, сопло 1.4 мм, давл. 3,0 бар.	1
J17GR LVMP 1,7	краскопульт серии "домашний мастер", верхний пластиковый бачок 0,6 л, сопло 1.7 мм, давл. 3,0 бар.	1
JH827AP HVLP 1,4	профессиональный краскопульт, верхний пластиковый бачок 0,6 л, сопло 1.4 мм, давл. 3,5 бар.	1
JH827AP HVLP 1,7	профессиональный краскопульт, верхний пластиковый бачок 0,6 л, сопло 1.7 мм, давл. 3,5 бар.	1
JAS1001P HVLP 1,4	профессиональный краскопульт, верхний пластиковый бачок 0,6 л, сопло 1.4 мм, давл. 3,5 бар.	1
J80G CONV 1,5	краскопульт серии "домашний мастер", верхний алюминиевый бачок 0,6 л, сопло 1.5 мм, давл. 4,0 бар.	1
J80G CONV 1,7	краскопульт серии "домашний мастер", верхний алюминиевый бачок 0,6 л, сопло 1.7 мм, давл. 4,0 бар.	1
J80G CONV 2,0	краскопульт серии "домашний мастер", верхний алюминиевый бачок 0,6 л, сопло 2.0 мм, давл. 4,0 бар.	1
JMJ87 HVLP 0,8	миникраскопульт, сопло 0.8, верхний пластиковый бачок 0,125 л, давл. 2,0 бар, 3 регулировочных винта.	1
JMJ87 HVLP 1,0	миникраскопульт, сопло 1.0, верхний пластиковый бачок 0,125 л, давл. 2,0 бар, 3 регулировочных винта.	1
J10G CONV 1,5	универсальный краскопульт для финишной окраски, сопло 1,5 мм, алюминиевый смещенный поворотный бачок 0,4 л, давл. 4,0 бар, 3 регулировочных винта	1
JH897HVLP 1,4	профессиональный краскопульт, верхний пластиковый бачок 0,6 л, сопло 1.4 мм, давл. 2,0 бар.	1
JH897HVLP 1,7	профессиональный краскопульт, верхний пластиковый бачок 0,6 л, сопло 1.7 мм, давл. 2,0 бар.	1
J2000 LVMP 1,3	профессиональный краскопульт, верхний пластиковый бачок 0,6 л, сопло 1.3 мм, давл. 2,5 бар.	1

J2000 LVMP 1,8	профессиональный краскопульт, верхний пластиковый бачок 0,6 л, сопло 1.8 мм, давл. 2,5 бар.	1
JL98 LVLP 1,3	профессиональный краскопульт, верхний пластиковый бачок 0,6 л, сопло 1.3 мм, давл. 1,5 бар.	1
JL98 LVLP 1,4	профессиональный краскопульт, верхний пластиковый бачок 0,6л, сопло 1.4мм, давл. 1,5 бар.	1
JH31 LVMP 1,3	профессиональный краскопульт, верхний пластиковый бачок 0,6 л, сопло 1.3 мм, давл. 2,5 бар.	1
JH31 LVMP 1,4	профессиональный краскопульт, верхний пластиковый бачок 0,6 л, сопло 1.4 мм, давл. 2,5 бар.	1
JH31 LVMP 1,8	профессиональный краскопульт, верхний пластиковый бачок 0,6 л, сопло 1.8 мм, давл. 2,5 бар.	1
JH31 LVMP 2,0	профессиональный краскопульт, верхний пластиковый бачок 0,6 л, сопло 2.0 мм, давл. 2,5 бар.	1
Mini JMH51 HVLP 1,0	мини краскопульт, сопло 1.0, верхний пластиковый бачок 0,125 л, давл. 2,0 бар, 3 регулировочных винта.	1
Mini JMH51 HVLP 1,2	мини краскопульт, сопло 1.2, верхний пластиковый бачок 0,125 л, давл. 2,0 бар, 3 регулировочных винта.	1
JH29 HVLP 1,3	профессиональный краскопульт, верхний пластиковый бачок 0,6 л, сопло 1.3 мм, давл. 2,0 бар.	1
JH29 HVLP 1,4	профессиональный краскопульт, верхний пластиковый бачок 0,6 л, сопло 1.4 мм, давл. 2.0 бар.	1
JH29 LVMP 1,3	профессиональный краскопульт, верхний пластиковый бачок 0,6 л, сопло 1.3 мм, давл. 2,5 бар.	1
JH29 LVMP 1,4	профессиональный краскопульт, верхний пластиковый бачок 0,6 л, сопло 1.4 мм, давл. 2,5 бар.	1
1.0 Mini J2000 HVLP	Набор для краскораспылителей 1,0 мм (головка с крышкой, сопло, игла)	1
0,5 Mini J2000 HVLP	Набор для краскораспылителей 0,5 мм (головка с крышкой, сопло, игла)	1
0,8 Mini J2000 HVLP	Набор для краскораспылителей 0,8 мм (головка с крышкой, сопло, игла)	1
1.4 JAB17G LVMP	Набор для краскораспылителей 1,4 мм (головка с крышкой, сопло, игла)	1
1.4 JH827AP HVLP	Набор для краскораспылителей 1,4 мм (головка с крышкой, сопло, игла)	1
1.0 Mini JH951 HVLP	набор для краскораспылителей 1,0 мм (головка с крышкой, сопло, игла)	1
1.2 Mini JH951 HVLP	набор для краскораспылителей 1,2 мм (головка с крышкой, сопло, игла)	1
1.3 JH929 HVLP	набор для краскораспылителей 1,3 мм (головка с крышкой, сопло, игла)	1
1.4 JH929 HVLP	набор для краскораспылителей 1,4 мм (головка с крышкой, сопло, игла)	1
1.3 JH929 LVMP	набор для краскораспылителей 1,3 мм (головка с крышкой, сопло, игла)	1
1.4 JH929 LVMP	набор для краскораспылителей 1,4 мм (головка с крышкой, сопло, игла)	1
СЕРВИСНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ		
JDG102	пистолет продувочный со средним соплом 50 мм, алюминиевый корпус, рабочее давл. 0-10 бар, макс.давл. 12	1
JDG103	пистолет продувочный с длинным соплом 80 мм, алюминиевый корпус, рабочее давл. 0-10 бар, макс.давл. 12	1
JS4	продувочный пистолет с набором сопел, алюминиевый корпус, рабочее давл. 0-10 бар, макс.давл. 12 бар;	1

J10J	пистолет моечный/мобильный с алюминиевой ручкой, рабочее давл. 9 бар, макс. давл. - 15 бар, бачок стальной окрашенный 0,9 л	1
J10F	пистолет моечный/мобильный с алюминиевой ручкой, рабочее давл. 9 бар, макс. давл. - 15 бар, бачок стальной окрашенный 0,9 л	1
JPS6	пистолет для шумоизоляционных и защитных составов, в т. ч. на полиуретановой основе, защитных восков, давл. 2-5 бар, шланг 60 см со спец. соплом для обработки труднодоступных мест.	1
JPS5	пистолет для 1К шумоизоляционных и защ. составов, в т. ч. на полиуретановой базе, защ. восков, давл. 2-5 бар, металл. насадка.	1
JPS4	пистолет пескоструйный с нижним алюминиевым бачком 1 л, сопло 6 мм, рабочее давл. 2-5 бар, макс давл. 6,3	1
JQ3	пневматический пистолет для нанесения герметиков, рабочее давл. 2,5-5,0 бар, объем катриджа 310 мл	1
JTG3	пистолет для накачки шин с манометром и шлангом 40 см, макс. давл. 12 бар	1
СОЕДИНЕНИЯ		
ESM 20	универсальное быстроразъемное соединение розетка с внутренней резьбой 1/4", европейский стандарт	1
ESF 20	универсальное быстроразъемное соединение розетка, тип "елочка" 6мм	1
ESH 20	универсальное быстроразъемное соединение штекер с наружной резьбой 1/4", европейский стандарт	1
ERM 20	универсальное быстроразъемное соединение штекер с внутренней резьбой 1/4", европейский стандарт	1
ФИЛЬТРЫ, РЕГУЛЯТОРЫ, МАНОМЕТРЫ		
plastic filter for cup	нейлоновый фильтр для краски, для краскораспылителей с верхним бачком	1
JF80	фильтр влагоотделитель с клапаном слива конденсата для краскораспылителя, 1/4"	1
JF8	фильтр влагоотделитель с клапаном слива конденсата, регулятором, и манометром, макс. давл.10 бар, 1/4"	1
JF40	модуль: фильтр конденсата с манометром и регулятором - лубрикатор, макс. давл.10 бар, 1/4"	1
JA02A	входной регулятор с манометром для краскораспылителей, давление 0-10 бар, содинение F 1/4"	1
JFC20	модуль: фильтр конденсата с манометром и регулятором - лубрикатор, макс. давл.10 бар, 1/4"	1
JF20	модуль: фильтр конденсата с манометром и регулятором - лубрикатор, макс. давл.10 бар, 1/4"	1
JP60	верхний полипропиленовый бачок для краскопульт, объемом 0,6л, внутренняя резьба M12	1
JP12	верхний нейлоновый бачок для миникраскопульт, объемом 0,1л, внутренняя резьба M14	1
КРАСКОПУЛЬТЫ		
JP4000 HVLP 1,3	профессиональный краскопульт, верхний пластиковый бачок 0,6 л, сопло 1.3 мм, давл. 2,0 бар.	1
JP4000 HVLP 1,4	профессиональный краскопульт, верхний пластиковый бачок 0,6 л, сопло 1.4 мм, давл. 2,0 бар.	1
JP4000 LVMP 1,3	профессиональный краскопульт, верхний пластиковый бачок 0,6 л, сопло 1.3 мм, давл. 2,5 бар.	1
JP4000 LVMP 1,4	профессиональный краскопульт, верхний пластиковый бачок 0,6 л, сопло 1.4 мм, давл. 2,5 бар.	1

JP3000 HVLP 1,3	профессиональный краскопульт, верхний пластиковый бачок 0,6 л, сопло 1.3 мм, давл. 2,0 бар.	1
JP3000 HVLP 1,4	профессиональный краскопульт, верхний пластиковый бачок 0,6 л, сопло 1.4 мм, давл. 2,0 бар.	1
JP3000 LVMP 1,3	профессиональный краскопульт, верхний пластиковый бачок 0,6 л, сопло 1.3 мм, давл. 2,5 бар.	1
JP3000 LVMP 1,4	профессиональный краскопульт, верхний пластиковый бачок 0,6 л, сопло 1.4 мм, давл. 2,5 бар.	1
Mini JP3000 HVLP 1,0	миникраскопульт, сопло 1.0, верхний пластиковый бачок 0,125 л, давл. 1,5 бар, 3 регулировочных винта.	1
Mini JP3000 HVLP 1,2	миникраскопульт, сопло 1.2, верхний пластиковый бачок 0,125 л, давл. 1,5 бар, 3 регулировочных винта.	1
Mini JP3000 LVMP 1,0	миникраскопульт, сопло 1.0, верхний пластиковый бачок 0,125 л, давл. 2,0 бар, 3 регулировочных винта.	1
Mini JP3000 LVMP 1,2	миникраскопульт, сопло 1.2, верхний пластиковый бачок 0,125 л, давл. 2,0 бар, 3 регулировочных винта.	1
JP500 LVMP 1,6	профессиональный краскопульт, верхний пластиковый бачок 0,6 л, сопло 1.6 мм, давл. 2,5 бар.	1
JP500 LVMP 1,8	профессиональный краскопульт, верхний пластиковый бачок 0,6 л, сопло 1.8 мм, давл. 2,5 бар.	1
JP600 HVLP 1,6	профессиональный краскопульт, верхний пластиковый бачок 0,6 л, сопло 1.6 мм, давл. 2,0 бар.	1
JP600 HVLP 1,8	профессиональный краскопульт, верхний пластиковый верхний бачок 0,6 л, сопло 1.8 мм, давл. 2,0 бар.	1
JP2000 HVLP 1,4	профессиональный краскопульт, верхний пластиковый бачок 0,6 л, сопло 1.4 мм, давл. 2,0 бар.	1
JP2000 HVLP 1,6	профессиональный краскопульт, верхний пластиковый верхний бачок 0,6 л, сопло 1.6 мм, давл. 2,0 бар.	1
JP2000 HVLP 1,8	профессиональный краскопульт, верхний пластиковый верхний бачок 0,6 л, сопло 1.8 мм, давл. 2,0 бар.	1
JP3000D HVLP 1,3	профессиональный краскопульт с цифровым манометром, верхний пластиковый бачок 0,6 л, сопло 1.3 мм, давл. 2,0 бар.	1
JP3000D HVLP 1,4	профессиональный краскопульт с цифровым манометром, верхний пластиковый бачок 0,6 л, сопло 1.4 мм, давл. 2,0 бар.	1
JP3000D LVMP 1,3	профессиональный краскопульт с цифровым манометром, верхний пластиковый бачок 0,6 л, сопло 1.3 мм, давл. 2,5 бар.	1
JP3000D LVMP 1,4	профессиональный краскопульт с цифровым манометром, верхний пластиковый бачок 0,6 л, сопло 1.4 мм, давл. 2,5 бар.	1
1.3 JP4000 HVLP	набор для краскораспылителей 1,3 мм (головка с крышкой, сопло, игла)	1
1.4 JP4000 HVLP	набор для краскораспылителей 1,4 мм (головка с крышкой, сопло, игла)	1
1.3 JP4000 LVMP	набор для краскораспылителей 1,3 мм (головка с крышкой, сопло, игла)	1
1.4 JP4000 LVMP	набор для краскораспылителей 1,4 мм (головка с крышкой, сопло, игла)	1
1.3 JP3000 HVLP	набор для краскораспылителей 1,3 мм (головка с крышкой, сопло, игла)	1
1.4 JP3000 HVLP	набор для краскораспылителей 1,4 мм (головка с крышкой, сопло, игла)	1
1.3 JP3000 LVMP	набор для краскораспылителей 1,3 мм (головка с крышкой, сопло, игла)	1
1.4 JP3000 LVMP	1.4 JP3000 LVMP - набор для краскораспылителей 1,4 мм (головка с крышкой, сопло, игла)	1

1.0 Mini JP3000 HVLP	набор для краскораспылителей 1,0 мм (головка с крышкой, сопло, игла)	1
1.2 Mini JP3000 HVLP	набор для краскораспылителей 1,2 мм (головка с крышкой, сопло, игла)	1
1.0 Mini JP3000 LVMP	набор для краскораспылителей 1,0 мм (головка с крышкой, сопло, игла)	1
1.2 Mini JP3000 LVMP	набор для краскораспылителей 1,0 мм (головка с крышкой, сопло, игла)	1
1,6 JP500 LVMP	набор для краскораспылителей 1,6 мм (головка с крышкой, сопло, игла)	1
1,8 JP500 LVMP	набор для краскораспылителей 1,8 мм (головка с крышкой, сопло, игла)	1
1,6 JP600 HVLP	набор для краскораспылителей 1,6 мм (головка с крышкой, сопло, игла)	1
1,8 JP600 HVLP	набор для краскораспылителей 1,8 мм (головка с крышкой, сопло, игла)	1
1,4 JP2000 HVLP	набор для краскораспылителей 1,4 мм (головка с крышкой, сопло, игла)	1
1,6 JP2000 HVLP	набор для краскораспылителей 1,6 мм (головка с крышкой, сопло, игла)	1
1,8 JP2000 HVLP	набор для краскораспылителей 1,8 мм (головка с крышкой, сопло, игла)	1
1,3 JP3000 HVLP	набор для краскораспылителей с цифровым дисплеем 1,3 мм (головка с крышкой, сопло, игла)	1
1,4 JP3000 HVLP	набор для краскораспылителей с цифровым дисплеем 1,4 мм (головка с крышкой, сопло, игла)	1
1,3 JP3000 LVMP	набор для краскораспылителей с цифровым дисплеем 1,3 мм (головка с крышкой, сопло, игла)	1
1,4 JP3000 LVMP	набор для краскораспылителей с цифровым дисплеем 1,4 мм (головка с крышкой, сопло, игла)	1
ФИЛЬТРЫ, РЕГУЛЯТОРЫ, МАНОМЕТРЫ		
FR-7	FR-7 - входной регулятор с цифровым манометром для краскораспылителей, давление 0-10 бар, содинение F 1/4"	1
FR-5	FR-5 - входной регулятор с манометром для краскораспылителей, давление 0-10 бар, содинение F 1/4"	1
FR-9	FR-9 - дополнительный цифровой манометр-регулятор для краскораспылителей, давление 0-10 бар	1
AC6003	AC6003 - фильтр-группа: влаго-масло отделитель с автоматическим сливом - очистка 5мкм; воздушный фильтр, очистка - 0,01 мкм; воздушный фильтр тонкой очистки, очистка - 0,01 мкм. Пропускная способность 2000 л/мин, давление макс.12 бар, вход F1/2", два выхода M1/4" с шаровыми вентилями, 3 манометра, редуктор с автосбросом избыточного давл., максимальная температура воздуха 60 ⁰ C	1
AC6002	AC6002 - фильтр-группа: влаго-масло отделитель с автоматическим сливом - очистка 5мкм; воздушный фильтр, очистка - 0,01 мкм; Пропускная способность 2300 л/мин, давление макс.12 бар, вход F1/2", два выхода M1/4" с шаровыми вентилями, 3 манометра, редуктор с автосбросом избыточного давл., максимальная температура воздуха 120 ⁰ C	1

АС6001	АС6001 - влаго-масло отделитель с автоматическим сливом - очистка 5мкм; Пропускная способность 2600 л/мин, давление макс.12 бар, вход F1/2", два выхода M1/4" с шаровыми вентилями, 3 манометра, редуктор с автосбросом избыточного давл., максимальная температура воздуха 120°С.	1
347	Сменный металлокерамический фильтр для очистки воздуха от частиц масла, воды и частиц до 5μ, применяется для фильтр групп: АС6003, АС6002, АС6001.	1
366	Сменный фильтрующий элемент для тонкой очистки воздуха от частиц менее 0.01μ, применяется для фильтр групп АС6003, АС6002.	1
369	Сменный угольный фильтрующий элемент для очистки воздуха от частиц влаги и запахов, применяется для фильтр группы АС6003.	1
СОЕДИНЕНИЯ		
360 CONNECTOR	360 CONNECTOR - Фитинг для подсоединения пневмолинии к краскопульту, вращающийся на 360°, резьба M1/4	1
СЕРВИСНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ		
DRYING A	пистолет обдувочный, рабочее давление 2.5-3.0 бар, максимальное 12 бар	1
DRYING B	пистолет обдувочный с регулировкой температуры и силы воздушного потока, рабочее давление 2.5-3.0 бар, максимальное 12 бар	1
DRYING C	пистолет обдувочный с регулировкой силы воздушного потока, рабочее давление 2.5-3.0 бар, максимальное 12 бар	1

Кол-во в уп.	Рекомендуемая цена в Евро ЦБ+1,5%
--------------	--------------------------------------

рулон	4,93
2 рулон	7,36
2 рулон	16,77
2 рулон	21,44
рулон	28,61
рулон	8,96

рулон	34,78
шт	1,05
шт	0,54
шт	0,65

48	0,67
36	0,88
32	1,06
24	1,34
24	1,77
48	0,87
36	1,15
32	1,38
24	1,74
24	2,29

шт	2,65
шт	3,37
шт	4,07
шт	6,82
шт	1,85
шт	11,39

шт	3,85
шт	11,93

шт	2,60
шт	3,90
шт	4,68
шт	5,46

10шт	27,98
шт	18,01

пакет 25 шт	3,20
рулон	57,08
рулон	55,38
пакет 50 шт	5,96
рулон	53,22
рулон	23,94
рулон	13,49

рулон	40,39
рулон	19,61
пакет 35шт	4,81
рулон	57,12
1 шт	1,09
1шт	0,79
1шт	1,98
1шт	2,15

шт	32,00
2 шт	17,60
шт	44,42
шт	44,42
шт	44,42
КОМПЛ ЕКТ	29,95
КОМПЛ ЕКТ	15,23
КОМПЛ ЕКТ	21,20

200 ШТ	42,85
200 ШТ	59,10
200 ШТ	85,02
100 ШТ	72,24
200 ШТ	24,19
200 ШТ	16,61
200 ШТ	36,64
200 ШТ	42,18
1 ШТ	6,43
1 ШТ	4,33

45 ШТ	1,32
45 ШТ	1,32
45 ШТ	0,15
200 ШТ	0,34
1 ШТ	15,77
1 ШТ	15,77
1 ШТ	15,77
1 ШТ	15,77
1 ШТ	2,18
1 ШТ	15,77

100 ШТ	32,03
100 ШТ	30,82
100 ШТ	30,82

100 шт	30,82
--------	-------

1 шт	109,88
------	--------

1 шт	0,069
1 шт	0,069
1 шт	0,069

1 шт	9,34
1 шт	9,34
1 шт	9,34
1 шт	9,34

12 шт.	1,98
--------	------

12 шт.	1,61
--------	------

12 шт.	2,39
--------	------

12 шт.	4,50
--------	------

12 шт.	2,39
--------	------

12 шт.	4,80
12 шт.	4,33
12 шт.	2,82
12 шт.	3,26
12 шт.	2,65

100 шт	12,15
100 шт	12,15
100 шт	12,15
100 шт	12,15
100 шт	12,15

12 шт	4,84
-------	------

1шт	2,57
1шт	2,57
1шт	2,83
1шт	2,81
1шт	2,81
1шт	3,09
1шт	2,81

1шт	2,81
1шт	3,09
1шт	6,04
1шт	6,13

12 шт	18,00
12 шт	18,00

6+6	18,93
4+4	93,78
6+6	19,89
4+4	98,90
6+6	16,65
4+4	77,29
6+6	18,30
4+4	88,68
12+12	17,68
4+4	87,90
12+12	18,89
4+4	94,05
6+6	29,64
4+4	139,83
6+6	30,12
4+4	142,20

32	2,21
18	3,82
10	5,80
10	9,52
32	2,08
18	3,59
10	5,56
10	8,89
10	17,52
32	2,37
18	4,00
10	6,03
10	9,91
32	3,07
18	4,47
10	7,33
10	6,06
10	9,39
1	21,48

18	4,73
10	7,07
10	11,54
32	2,39
18	3,98
10	6,11
10	9,75
12	9,83
32	2,65
10	6,99
10	11,08
12	3,90
6	10,04
6	10,04
6	10,04
6	15,68
6	7,77
12 шт.	4,10
6	5,80
4	28,26
6	2,65
6	5,47
2	25,39
6	2,50
4	9,80
12	5,38
12	5,38
12	4,24
6	6,50
6	6,50
12	5,96
12	5,96
12	21,22
12	15,15

6	19,35
4	67,03
6	20,02
4	67,99
12	3,87
12	3,87
12	4,21
12	5,38
1	15,33
12	4,87
12	4,87
12	4,87
12	8,66
1	28000,00
1	101,63
1	4,90
12	2,37
12	2,37
10,79	#BEZUG!
28,10	#BEZUG!
27,10	#BEZUG!
43,15	#BEZUG!

28,44	#BEZUG!
71,80	#BEZUG!
60,22	#BEZUG!
9,88	#BEZUG!
9,88	#BEZUG!
13,40	#BEZUG!
12,67	#BEZUG!
20,74	#BEZUG!
20,74	#BEZUG!
19,76	#BEZUG!
19,76	#BEZUG!
21,71	#BEZUG!
15,79	#BEZUG!
15,79	#BEZUG!
15,79	#BEZUG!
13,86	#BEZUG!
13,86	#BEZUG!
15,67	#BEZUG!
44,29	#BEZUG!
44,29	#BEZUG!
55,65	#BEZUG!

55,65	#BEZUG!
39,75	#BEZUG!
39,75	#BEZUG!
60,19	#BEZUG!
60,19	#BEZUG!
60,19	#BEZUG!
60,19	#BEZUG!
54,51	#BEZUG!
54,51	#BEZUG!
111,30	#BEZUG!
111,30	#BEZUG!
106,76	#BEZUG!
106,76	#BEZUG!
4,66	#BEZUG!
4,66	#BEZUG!
4,66	#BEZUG!
5,68	#BEZUG!
5,68	#BEZUG!
19,08	#BEZUG!
19,08	#BEZUG!
38,96	#BEZUG!
38,96	#BEZUG!
37,37	#BEZUG!
37,37	#BEZUG!
2,61	#BEZUG!
2,70	#BEZUG!
4,54	#BEZUG!

6,54	#BEZUG!
8,18	#BEZUG!
8,18	#BEZUG!
9,09	#BEZUG!
13,61	#BEZUG!
18,85	#BEZUG!
7,04	#BEZUG!
1,59	#BEZUG!
1,59	#BEZUG!
1,59	#BEZUG!
0,32	#BEZUG!
0,23	#BEZUG!
3,63	#BEZUG!
13,63	#BEZUG!
28,62	#BEZUG!
7,04	#BEZUG!
18,17	#BEZUG!
13,86	#BEZUG!
2,77	#BEZUG!
2,50	#BEZUG!
145,37	#BEZUG!
145,37	#BEZUG!
138,56	#BEZUG!
138,56	#BEZUG!

88,59	#BEZUG!
88,59	#BEZUG!
81,77	#BEZUG!
81,77	#BEZUG!
59,06	#BEZUG!
59,06	#BEZUG!
52,24	#BEZUG!
52,24	#BEZUG!
52,24	#BEZUG!
52,24	#BEZUG!
59,06	#BEZUG!
59,06	#BEZUG!
70,41	#BEZUG!
70,41	#BEZUG!
70,41	#BEZUG!
124,93	#BEZUG!
124,93	#BEZUG!
118,11	#BEZUG!
118,11	#BEZUG!
50,88	#BEZUG!
50,88	#BEZUG!
48,50	#BEZUG!
48,50	#BEZUG!
31,01	#BEZUG!
31,01	#BEZUG!
28,62	#BEZUG!
28,62	#BEZUG!

20,67	#BEZUG!
20,67	#BEZUG!
18,29	#BEZUG!
18,29	#BEZUG!
18,29	#BEZUG!
18,29	#BEZUG!
20,67	#BEZUG!
20,67	#BEZUG!
24,65	#BEZUG!
24,65	#BEZUG!
24,65	#BEZUG!
43,73	#BEZUG!
43,73	#BEZUG!
41,34	#BEZUG!
41,34	#BEZUG!
43,16	#BEZUG!
11,36	#BEZUG!
43,16	#BEZUG!
340,71	#BEZUG!
272,57	#BEZUG!

204,43	#BEZUG!
43,16	#BEZUG!
27,26	#BEZUG!
34,07	#BEZUG!
3,41	#BEZUG!
45,43	#BEZUG!
147,64	#BEZUG!
79,50	#BEZUG!